

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

## **NUEVO JUMPY COMBI - SPACETOURER**



CITROËN

**MARZO 2024**

Equipamientos y opciones				Jumpy Combi & 8-Jumpy Combi	SpaceTourer Business & 8-SpaceTourer Business	SpaceTourer Business Lounge & 8-SpaceTourer Business Lounge
NUEVO JUMPY COMBI NUEVO SPACETOURER				Código	Descripción	
<b>Motores y cajas de cambios</b>						
BlueHDi 180 S&S EAT8				●	●	●
Motor eléctrico 100kW Batería 80kWh				●	●	●
Motor eléctrico 100kW Batería 75kWh				●	●	●
<b>ASIENTOS SERIE</b>						
9 Plazas (3 +3+3)				●	●	●
8 Plazas (2 +3+3)					●	●
<b>Climatización</b>						
Refrigeración adicional trasera				NR02		●
Climatizador manual				RE01	●	●
Climatizador automático				RE07		●
<b>Audio y comunicación</b>						
Regulador y limitador de velocidad				9031	●	●
Servicios telemáticos conectividad vía BTA				YR22	●	●
Radio Pantalla táctil de 5" (Radio digital, Bluetooth)				ZJA3	●	●
IVI Pantalla táctil de 10", Mirror Screen, 2 USB Conectividad 4G, Control de voz				ZJA6		●
Pack Connect NAV: Navegador Sistema IVI HD Pantalla 10" más cámara 180°				ZJA9		●
<b>Ayudas a la conducción</b>						
Ayuda al estacionamiento trasero				WYAV	●	●
Cámara visión 180° pantalla táctil 10" Sistema IVI MID Ayuda estacionamiento trasero y delantero				WYAV		●
Freno de mano eléctrico				FH05	● ( Eléctrico)	● ( Eléctrico)
<b>Seguridad</b>						
Pack Safety:						
Encendido aut luces y sensor lluvia					●	●
Alerta de colisión frontal con sistema de frenado de emergencia con detección de peatones ( basado en cámara; solo con luz de día)					●	●
Reconocimiento de señales de tráfico				ZVKR	●	●
Control de la velocidad crucero con limitador de velocidad					●	●
Faros inteligentes smartbeam					●	●
Driver attention assist 3 (daa3)					●	●
Asistente mantenimiento de carril					●	●
Abs + bas (braking amplificador system)					●	●
Airbag laterales conductor y pasajero, torax laterales y cortina				NF26	●	●
Airbag pasajero				NN01	●	●
Detección de sub-inflado indirecto				UF05	●	●
Airbag de Cortina 2 y 3 fila				NF04	●	●
ESP con ayuda de salida en pendiente				UF01	●	●
<b>Asientos</b>						
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas ( no disp L1 eléctrico 75 kWh)				WAAF	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y banqueta pasajero 2 plazas con respaldo replegable	●
Asiento conductor y asiento pasajero individual				WAAS	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y asiento pasajero con respaldo replegable	○
Asiento conductor y asiento pasajero individual electricos				WAAP	Asiento conductor y pasajero con reglaje en altura y lumbar, eléctricos y calefactados con función masaje	●
Asientos delanteros calefactables				NA01		●
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3 replegable tipo libro / Fila 3: Banqueta monobloque				AL04 + AN03		●
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3 tipo libro, desmontable sin herramienta						●
Fila 3: Banqueta 2/3 1/3 tipo libro, desmontable sin herramienta				AL04 + AN16		●
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3 Regulables longitudinalmente, desmontable sin herramienta						●
Fila 3: Banqueta 2/3 1/3 Regulables longitudinalmente, desmontable sin herramienta, con respaldos abatibles tipo bandeja				AL39 + AN17	Asientos cuero claudia	●
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3.						○
Fila 3: sin asientos				AN00		○
Pack 4 plazas:						
4 asientos individuales, sistema DROP & GO montado en riel y retornable				AN01	Pack 4 plazas Fila 2: 4 asientos individuales de cuero sobre ralles más mesa central sobre ralles	○
Espacio almacenamiento parte trasera						
Pack 5 plazas:						
Fila 2: 2 Asientos individuales						
Fila 3: 3 Asientos sistema DROP& GO montado en riel y retornable				AL35	Pack 5 plazas Fila 2: 2 asientos individuales de cuero sobre ralles Fila 3: Banqueta 2/3 - 1/3 de cuero sobre ralles más mesa central sobre ralles	○
Mesa móvil pegable central sobre ralles				D701	Serie con Pak 4 o 5 plazas	Pack ( si AN01 o AL35)
<b>Confort / Habitabilidad</b>						
Puerta lateral derecha deslizante acristalada				WZ04		●
Puertas laterales izquierda y derecha				WZ07		●
Puertas laterales motorizadas manos libres				WZ09	Implica acceso arranque manos libres	○
Elevavanas eléctrico secuencial primera fila				LT03		●
Portón trasero				W005	Con luneta térmica	●
Pack Design :Portón trasero con limpiaviento y cristal térmico con luneta abrible				W007	Portón trasero (Con luneta térmica abrible y limpia), llantas 17 pulgadas de aleación	○
Volante de cuero con mandos integrados				VH04		●
Acceso arranque manos libres				YD01		●
<b>Visibilidad</b>						
Faros halógenos				LA09		●
Luces Ecoled diurnas				LA10 + FE10		●
Faros antiniebla				PR06		●
Pack Visibilidad				NB08	Endendido automático de los Faros + Sensor de lluvia	●
Techo acristalado				OK01	Conlleva aire en la parte trasera en algunas versiones ( Implica Pack Design)	○
Cortinillas laterales en la fila 2				UD03		●
Lunas trasera extra tintadas (A partir de la segunda fila)				VD18		●
<b>Retrovisores exteriores</b>						
Espejos exteriores abatibles eléctricamente				HU02		●
Espejo exterior eléctrico y calefactable, abatible manualmente				RJ05		●
<b>Llantas</b>						
Rueda de chapa de 16" con embellecedor central				ZHYV	Serie si eléctrico	● ( Eléctrico)
Rueda de chapa de 17" con embellecedor completo				ZHYZ	Serie en combi térmico	● ( Térmico)
Llanta diamantada de aluminio de 17"				ZHZB	(en Business serie si Pack Design )	●
Kit antipinchazo				LV02		●
<b>Pack Opcionales / Serie</b>						
Pack Look				PD22 ( L1)	Paragolpes, tiradores y molduras laterales color carrocería, retrovisores color negro, y faros antiniebla	●
Pack Look				PD09 ( L2)	Paragolpes delantero, tiradores y molduras laterales color carrocería, retrovisores color negro, paragolpes trasero color masa, firma luminosa LED y faros antiniebla.	●
Pack Basic				PR06	Faros antiniebla, espejos abatibles eléctricos	○
Pack Climatizador automático				NR02	Climatización automática más refrigeración adicional trasera	○
Pack Driver				VH04	Volante de cuero con mandos integrados, Espejo interior electrocromo(RL05) más acceso y arranque manos libres(YD01), más recarga inalámbrica smartphone (E301)	○
Pack Family				BRFZ	Asiento pasajero individual + asientos delanteros calefactados + cortinillas parasol en ventanas laterales + moquetas en 2ª y 3ª fila + almacenamiento superior central cerrado + guantera inferior cerrada + cubreequipajes + 3 fila asientos regulables longitudinalmente+ recarga inalámbrica del smartphone +acceso arranque manos libres Control adaptativo velocidad con función stop & go más volante de cuero (VH04) más acceso y arranque manos libres (YD01) más recarga inalámbrica smartphone (E301) más freno estacionamiento eléctrico (FH05) más asiento conductor calefactado (NA01) más parabrisas atérmico	○
Pack Drive Assist				ZVKT		○
<b>Otros</b>						
<b>Equipamiento eléctrico</b>						
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico				LZ02		●
Cargador integrado 11kW Trifásico				LZ04		○
Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)				7502		●

\* Servicios de Navegación conectada TomTom Traffic, información del tráfico en tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real, reconocimiento de zonas de peligro (servicios gratuitos durante los 6 primeros meses). Conexión directa vía BTA o vía smartphone (en ausencia de BTA).

\*\* Para todos los vehículos nuevos, equipados con caja telemática pedidos a partir del 3 de julio de 2023, los servicios "SOS&Assistance" y "Telemaintenance" van incluidos en el pack Connect ONE. El precio de este pack está incluido en el precio del vehículo. Los servicios "Remote Control, e-Remote Control (vehículos LEV) y Connected Navigation (en caso de disponer de navegación: Navegación conectada TomTom) (TomTom Traffic, aviso de radares, precio de carburantes, parkings, tiempo y búsquedas locales)" están incluidos en el paquete Connect PLUS. Connect PLUS esta disponible y va incluido en el precio del vehículo durante un periodo de 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la garantía y requiere suscripción y activación por parte del cliente. Después de dicho periodo, Connect PLUS estará disponible mediante suscripción.

## Características técnicas



CITROËN

N. Jumpy Combi / SpaceTourer	BlueHDi 100 SAS EAT 8	Eléctrico 50 kWh	Eléctrico 75 kWh
	Automática	Automática	Automática
<b>Acabado</b>			
Business Talla M	•	•	•
Business Talla XL	•	•	•
Business Lounge Talla M	•	•	•
Business Lounge Talla XL	•	•	•
Combi Talla XL	•	•	•
Combi Talla XL	•	•	•
<b>Pesos</b>			
Jumpy Combi Talla M			
Masa máxima autorizada	2870	3000	3100
Peso en orden de marcha [en kg]	2025	2086	2270
Jumpy Combi Talla XL			
Masa máxima autorizada	2901	3030	3130
Peso en orden de marcha [en kg]	2060	2128	2312
SpaceTourer Business Talla M			
Masa máxima autorizada	2830	2941	3100
Peso en orden de marcha [en kg]	2084	2156	2340
SpaceTourer Business Talla XL			
Masa máxima autorizada	2869	2941	3090
Peso en orden de marcha [en kg]	2117	2187	2371
Business Lounge Talla M			
Masa máxima autorizada	2830	2941	3100
Peso en orden de marcha [en kg]	2096		2347
Business Lounge Talla XL			
Masa máxima autorizada	2869		3090
Peso en orden de marcha [en kg]	2127		2376
<b>WLTP</b>			
Jumpy Combi Talla M			
Masa de Newton (+75kg)	2025	2086	2270
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		0	461
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2870	3000	3100
Masa total de opciones (MOPT)	293	255	202
Masa vacía (VACÍO)	1871	1943	2127
CT WLTP T8C	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	189	0	0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,2		
Consumo WLTP (eléctrico)		239	240
Autonomía WLTP (eléctrico)		220	348
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181	0	0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP		224	224
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208	0	0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313
Jumpy Combi Talla XL			
Masa de Newton (+75kg)	2060	2128	2312
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		0	455
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2901	3030	3130
Masa total de opciones (MOPT)	293	255	202
Masa vacía (VACÍO)	1902	1982	2166
CT WLTP T8C	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	191	0	0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,3		
Consumo WLTP (eléctrico)		242	242
Autonomía WLTP (eléctrico)		218	345
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181	0	0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP		224	224
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208	0	0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313
SpaceTourer Business Talla M			
Masa de Newton (+75kg)	2084	2156	2340
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		0	455
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2830	2941	3100
Masa total de opciones (MOPT)	349	321	321
Masa vacía (VACÍO)	1878	1952	2136
CT WLTP T8C	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	190	0	0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,3		
Consumo WLTP (eléctrico)		241	242
Autonomía WLTP (eléctrico)		219	345
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181	0	0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP		224	224
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208	0	0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313
SpaceTourer Business Talla XL			
Masa de Newton (+75kg)	2117	2187	2371
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		0	450
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2869	2941	3090
Masa total de opciones (MOPT)	349	321	321
Masa vacía (VACÍO)	1911	1981	2165
CT WLTP T8C	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	192	0	0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,3		
Consumo WLTP (eléctrico)		243	244
Autonomía WLTP (eléctrico)		217	342
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181	0	0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP		224	224
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208	0	0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313
Business Lounge Talla M			
Masa de Newton (+75kg)	2096		2347
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			454
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2830		3100
Masa total de opciones (MOPT)	349		321
Masa vacía (VACÍO)	1878		2136
CT WLTP T8C	1		1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	190		0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,2		
Consumo WLTP (eléctrico)			241
Autonomía WLTP (eléctrico)			346
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181		0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP			224
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP			371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208		0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			313
Business Lounge Talla XL			
Masa de Newton (+75kg)	2127		2376
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			450
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2869		3090
Masa total de opciones (MOPT)	349		321
Masa vacía (VACÍO)	1911		2165
CT WLTP T8C	1		1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	193		0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,3		
Consumo WLTP (eléctrico)			243
Autonomía WLTP (eléctrico)			343
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181		0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eléctrico) mini de la familia WLTP			224
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP			371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208		0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			313

DIMENSIONES	JUMPY CB/ SPACETOUER	JUMPY CB/ SPACETOUER
	TALLA M	TALLA XL
<b>External dimensions</b>		
Overall length (van)	4981	5331
Wheelbase	3275	3275
Front overhang	904	904
Rear overhang	803	1153
PC overall height with standard GVW (kerb height)	1890	1890
PC overall height with increased GVW (kerb height)	1925	1935
PC overall height with increased GVW and additional height (kerb height)	1930	1940
<b>Load area dimensions</b>		
Max. load length (shelf-folded passenger seatback)	3161	3511
Max. load length behind row 1 (nominal position)	2413	2763
Load width between wheel arches	1228	1228
Max. load width	1618	1618
Max. load height	1337	1339
<b>Passenger compartment dimensions</b>		
row 1 elbow width at window base level	1712	1712
row 1 elbow width (according to standard)	1515	1515
row 2 elbow width (according to standard)	1586	1586
row 3 elbow width (according to standard)	1570	1570
<b>Rear opening dimensions</b>		
Min. threshold height	579	579
Max. threshold height	648	659
Max. opening width	1212	1212
Rear door opening height	1181	1181
<b>Sliding side door opening dimensions</b>		
Max. opening width	933	933
Sliding side door opening height	1181	1181

