CITROËN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

JUMPY

NOVIEMBRE 2025

Equipamientos y opciones

JUMPY FURGÓN / E-JUMPY	Código	Descripción	JUMPY M	JUMPY XL	JUMPY Doble Cabina M	JUMPY Doble Cabina XL	JUMPY Plataf. Cab.	E-JUMPY M BEV	E-JUMPY XL BEV	E-JUMPY Doble cabina Fija M BEV	E-JUMPY Plataforma cabina BEV
Siluetas											
Furgones			●	●				●	●		
Doble cabina					●	●				●	
Plataforma cabina							●				●
Motores y cajas de cambios											
1.5 BlueHDi 120 S&S Manual 6 Vel.			●	●	●						
2.0 BlueHDi 145 S&S Manual 6 Vel.			●	●	●	●	●				
2.0 BlueHDi 145 Automática EAT8.			●	●							
Motor eléctrico 100kW Batería 50kWh								●	●		
Motor eléctrico 100kW Batería 75kWh								●	●	●	●
Climatización											
Climatizador manual	RE01		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatizador automático	RE07		Pack	Pack	Pack	Pack		Pack	Pack	Pack	
Audio y comunicación											
Radio DAB pantalla 5'' Bluetooth, USB carga y datos	ZJA3		●	●	●	●	●	●	●	●	●
SERVICIOS TELEMÁTICOS / E-CALL	YR22		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seguridad											
Airbag de conductor			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag doble pasajero	NN01	Desconectable	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag laterales 1 fila torax en asientos más cortina	NF26				●	●				●	●
Detección de sub-inflado indirecto	UE05		●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESP con ayuda de salida en pendiente	UF01		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asientos											
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAS		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WAAF	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar (si tiene en DC segunda puerta lateral) y banqueta pasajero 2 plazas con almacenaje	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asiento conductor y Banqueta Moduwork	WAAT	Asiento conductor con reglage en altura y lumbar, Banqueta pasajero 2 plazas modulables permitiendo una ampliación del espacio de carga.	○	○				○	○		
Segunda fila con banqueta fija o replegable de 3 asientos					●	●				●	
Confort / Habitabilidad											
Elevalunas eléctrico primera fila	LT03		●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 llaves plip con transpondedor y control por radiofrecuencia	JA12		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protección suelo de carga en madera (tambien en 2 fila en DC Abatible)	GB33	Suelo en madera antideslizante. Serie en DC Abatible Opción en DC Fija	○	○	○ / ●	○ / ●				○	
Protecciones interiores de madera antideslizante	GB38	Suelo antideslizante madera en suelo, laterales y pasos de rueda de zona de carga	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)				○	
Puerta lateral derecha	WZ04		●	●	●	●		●	●	●	
2 Puerta lateral deslizante izquierda	WZ07		○	○	○	○		○	○	○	
Paragolpes color masa	PD20 PD53*		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panel de separación de carga	PX01		●	●				●	●		
Panel de separación de carga con ventana tras 2 fila	CA07				● (Fija)	● (Fija)				● (Fija)	
Rejilla plegable de separación de carga	CA06				● (Abatible)	● (Abatible)					
Panel de separación de carga semi acristalado con aislamiento acústico y térmico	PX37		○	○				○	○		
Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°	WO01	Apertura de 180°	●	●	●	●		●	●	●	
Puertas traseras batientes acristaladas , luneta térmica y limpias	WO05	Apertura de 180°, lunas térmicas, cerradura en puerta izquierda, con mampara acristalada y espejo retrovisor interior	○	○	○	○		○	○	○	
Portón trasero	WO06	Con luneta térmica y limpia	○	○	○	○		○	○	○	
Suelo TPO en fila 1	LK11		●	●	● (Abatible)	● (Abatible)		●	●		
Suelo TPO en fila 1 y fila 2	LK15				● (Fija)	● (Fija)					
Lunas traseras en la segunda fila	VG07				●	●				●	
Ayuda estacionamiento trasero	UB21		●	●	●	●		●	●	●	
Freno de mano eléctrico	FH05		Pack	Pack	Pack	Pack		●	●	●	●
Visibilidad											
Faros halógenos	LA02		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faros FULL ECO LED alta gama con DRL	LA10		○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Lunas 2 fila tintadas (30% Abatible 70 % Fija)	VG07				●	●				●	
Lunas fijas en la tercera fila	VI01	Implica lunas en la segunda Ventanas acristaladas cerradas en la la2ª y 3° fila, fijas en ambos lados (DC solo 3° fila)	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○		
Retrovisores exteriores											
Espejos exteriores abatibles manualmente	HU03		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espejo exterior eléctrico y calefactable	RJ05		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espejo interior central	RL02				●	●				●	
Llantas											
Rueda de repuesto homogénea	RS03		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de chapa de 16'' con embellecedor central	ZHYV		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Llantas de aleación de 17''	ZHZJ		○	○	○	○		○	○	○	
Kit antipinchazos	LV02		●	●	●	●	●	●	●	●	●

Equipamientos y opciones

JUMPY FURGÓN / E-JUMPY	Código	Descripción	JUMPY M	JUMPY XL	JUMPY Doble Cabina M	JUMPY Doble Cabina XL	JUMPY Plataf. Cab.	E-JUMPY M BEV	E-JUMPY XL BEV	E-JUMPY Doble cabina Fija M BEV	E-JUMPY Plataforma cabina BEV
Pack Opcionales											
Pack Worksite	**GA04**	Ampliación carga útil, protección bajo motor, suspensión sobreelevada y rueda repuesto homogénea	○	○	○	○					
Pack Safety	**ZVKR**	Encendido automático de luces y sensor lluvia, Alerta colisión frontal con sistema de frenado de emergencia con detección de peatones (solo luz de día), reconocimiento de señales de tráfico, control de velocidad con limitador, faros inteligentes con Smartbeam, driver attention alert nivel3, asistente mantenimiento de carril, ABS, BAS (braking amplificator system)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pack Style	**PD22 / PD69**	Faros diurnos ECO, paragolpes delantero y trasero molduras laterales y tiradores pintados, embellecedores completo, espejos retrovisores plegables y faros antiniebla.	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Basic	**PR06**	(Faros antiniebla + espejos retrovisores replegables)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pack City	**WYAX**	Cámara visión 180° , pantalla 10'', sistema IVI MID, cuadro digital 10''	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Blind Spot	**WYAW**	Asistente estacionamiento delantero, lateral y trasero, sistema de vigilancia de ángulos muertos, espejos retrovisores abatibles y faros antiniebla	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Surround View	**WYAY**	Cámara visión 180° , pantalla 10'', cuadro digital 10'',sistema IVI MID,asistente estacionamiento delantero, lateral y trasero, sistema de vigilancia de ángulos muertos, espejos retrovisores abatibles y faros antiniebla	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Dinamic Surround View	**WYAZ**	Espejo retrovisor Digital, Vista lateral, Pack Surround View	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Safety Plus (Manual)	**ZVKS**	Control crucero adaptativo, freno eléctrico, volante cuero	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)					
Pack Safety Plus (Eléctrico y automático)	**ZVKT**	Control crucero adaptativo con función STOP & GO, freno eléctrico, volante cuero	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Connect NAV	**ZJA9**	Navegador sistema IVI HD, pantalla 10'' , cuadro 10'' ,faros antiniebla y espejos retrovisores abatibles	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Connect Plus	**J6S1**	Pack Connect Nav más Pack Dinamic Surround View	○	○				○	○		
Pack Comfort	**YD01**	Acesso y arranque manos libres, cargador inalámbrico smartphone, volante cuero y climatizador automático	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Cam + Nav	**J6RZ**	Pack City más Pack Connect Nav	○	○	○	○		○	○	○	
Pack CONVERTER	**BQ01**	(Conector de carrocero QC06 + Predisposición conector remolque AQ11 + Alternador y batería reforzados BQ01)	○	○	○	○	●	○	○	○	●
Otros											
Carga útil standar	**CZ01**		●		●			●	●	●	
Carga útil reforzada	**CZ02**	*(Sólo disponible en Batería 50 kWh) +35mm de altura total	○	●	○	●	●	○	○	○	●
Caja de conexiones para carrocero	**QC01**						●				●
Predisposición instalación 4x4 DANGEL (disponible proximamente. Solo con motor BlueHDi 145 S&S)	**K601**		○	○							
Equipamiento eléctrico											
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico	**LZ02**							○	○	○	○
Cargador integrado 11kW Trifásico bidireccional	**LZ06**							●	●	●	●
Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)	**7S02**							●	●	●	●

* Servicios de Navegación conectada TomTom® Traffic, información del tráfico en tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real, reconocimiento de zonas de peligro (servicios gratuitos durante los 6 primeros meses). Conexión directa vía BTA o vía smartphone (en ausencia de BTA).

** Para todos los vehículos nuevos, equipados con caja telemática pedidos a partir del 3 de julio de 2023, los servicios "SOS&Assistance" y "Telemaintenance" van incluidos en el pack Connect ONE. El precio de este pack está incluido en el precio del vehículo. Los servicios "Remote Control, e-Remote Control (vehículos LEV) y Connected Navigation (en caso de disponer de navegación: Navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, aviso de radares, precio de carburantes, parkings, tiempo y búsquedas locales))" están incluidos en el paquete Connect PLUS. Connect PLUS está disponible y va incluido en el precio del vehículo durante un periodo de 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la garantía y requiere suscripción y activación por parte del cliente. Después de dicho periodo, Connect PLUS estará disponible mediante suscripción.

	JUMPY (producción hasta septiembre 25)											
Versión	**Código**	**Potencia administrativa**	**CO2 WLTP (versión básica)**	**CO2 WLTP min/max**	**Consumo WLTP (versión básica)**	**Consumo WLTP min/max**	**Cilindrada (cm3)**	**Masa máxima autorizada**	**Carga útil**	**Masa de Newton (+75kg)**	**Masa total de opciones (MOPT)**	**Masa vacía (VACÍO)**
	Jumpy											
Furgón												
Jumpy Furgón Talla M BlueHDi 120 S&S 6v	2CK0 F2 N P7 K B0 A0 J 0	11,19	172	164 - 191	6,60	6,3 - 7,3	1499	2656	904	1752	198	1656
ë-Jumpy Furgón Talla M 50 KWh	2CK0 F2 N ZE F B0 A0 J 0	11,06	0	0 - 0		-	0	2846	906	1940	212	1845
ë-Jumpy Furgón Talla M 75 KWh	2CK0 F2 N ET F B0 A0 J 0	11,06	0	0 - 0		-	0	3021	906	2115	212	2020
Jumpy Furgón Talla M BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0 F2 N WR 1 B0 A0 J 0	13,30	192	186 - 215	7,30	7,1 - 8,2	1997	2760	904	1856	197	1760
Jumpy Furgón Talla M BlueHDi 145 6v	2CK0 F2 N WR 6 B0 A0 J 0	13,30	194	191 - 216	7,40	7,3 - 8,3	1997	2734	914	1820	199	1724
Jumpy Furgón Talla XL BlueHDi 120 S&S 6v	2CK0 F3 N P7 K B0 A0 J 0	11,19	178	169 - 193	6,80	6,5 - 7,4	1499	2830	1025	1805	200	1709
ë-Jumpy Furgón Talla XL 50 KWh	2CK0 F3 N ZE F B0 A0 J 0	11,06	0	0 - 0		-	0	2867	905	1962	217	1867
ë-Jumpy Furgón Talla XL 75 KWh	2CK0 F3 N ET F B0 A0 J 0	11,06	0	0 - 0		-	0	3053	906	2147	217	2052
Jumpy Furgón Talla XL BlueHDi 145 S&S EAT8	2CK0 F3 N WR 1 B0 A0 J 0	13,30	199	186 - 215	7,60	7,1 - 8,2	1997	3100	1224	1876	202	1780
Jumpy Furgón Talla XL BlueHDi 145 6v	2CK0 F3 N WR 6 B0 A0 J 0	13,30	201	191 - 216	7,70	7,3 - 8,3	1997	3100	1239	1861	211	1765
Doble Cabina												
ë-Jumpy Doble Cabina Fija Talla M 75 KWh	2CK0 F7 N ET F B0 A0 J 0	11,06	0	0 - 0		-	0	3100	841	2259	175	2163
Jumpy Doble Cabina Fija Talla M BlueHDi 145 6v	2CK0 F7 N WR 6 B0 A0 J 0	13,30	197	191 - 216	7,50	7,3 - 8,3	1997	2794	870	1924	184	1828
Jumpy Doble Cabina Abatible Talla M BlueHDi 120 S&S 6v	2CK0 F6 H P7 K B0 A0 J 0	11,19	176	169 - 193	6,70	6,5 - 7,4	1499	2750	888	1862	213	1763
Jumpy Doble Cabina Abatible Talla M BlueHDi 145 6v	2CK0 F6 H WR 6 B0 A0 J 0	13,30	197	191 - 216	7,50	7,3 - 8,3	1997	2794	867	1927	184	1828
Jumpy Doble Cabina Abatible Talla XL BlueHDi 145 6v	2CK0 F9 H WR 6 B0 A0 J 0	13,30	203	191 - 216	7,70	7,3 - 8,3	1997	3080	1114	1966	221	1867
Jumpy Doble Cabina Fija Talla XL BlueHDi 145 6v	2CK0 FL N WR 6 B0 A0 J 0	13,30	203	191 - 216	7,70	7,3 - 8,3	1997	3080	1117	1963	221	1867
Piso Cabina												
ë-Jumpy Piso Cabina Talla M 75 KWh	2CK0 P1 J ET F B0 A0 J 0		0	0 - 0	0	-	0					
Jumpy Piso Cabina Talla M BlueHDi 145 S&S 6v	2CK0 P1 J WR K B0 A0 J 0	13,30	255	206 - 301	9,70	7,9 - 11,5	1997	3100		1592	60	1511

Caracteristicas técnicas

z me

Jumpy (desde prod de octubre 25)	**Diesel 120cv Manual**	**Eléctrico 100 kW 49 kWh Automática**	**Eléctrico 100 kW 75 kWh Automática**	**Diesel 150cv Automática**	**Diesel 150cv Manual**
Acabado					
Furgón M	● (Furgón)	● (Furgón)	● (Furgón)	● (Furgón)	● (Furgón)
Furgón XL	● (Furgón)	● (Furgón)	● (Furgón)	● (Furgón)	● (Furgón)
Doble Cabina Plegable M	● (Doble Cabina Plegable)				● (Doble Cabina Plegable)
Doble Cabina Plegable XL					● (Doble Cabina Plegable)
Doble Cabina Fija M			● (Doble Cabina Fija)		● (Doble Cabina Fija)
Doble Cabina Fija XL					● (Doble Cabina Fija)
Piso Cabina M			● (Piso Cabina)		● (Piso Cabina)
Motor					
Furgón					
Número de velocidades (Nº rapports)	6	1	1		
Potencia máxima eléctrica 30 minutos		62	62		
Cilindrada (cm3)	1499	0	0	2184	2184
Numero de cilindros	4 en linea				
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm	88 3500				
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm (motor eléctrico)		100	100		
Caja de velocidades	manual	automática	automática		
Nivel de ruido	80				
Potencia fiscal	14.03				
Doble Cabina Plegable					
Número de velocidades (Nº rapports)	6				
Cilindrada (cm3)	1499				2184
Numero de cilindros	4 en linea				
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm	88 3500				
Caja de velocidades	manual				
Nivel de ruido	80				
Potencia fiscal	14.03				
Doble Cabina Fija					
Número de velocidades (Nº rapports)			1		
Potencia máxima eléctrica 30 minutos			62		
Cilindrada (cm3)			0		2184
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm (motor eléctrico)			100		
Caja de velocidades			automática		
Piso Cabina					
Número de velocidades (Nº rapports)			1		
Potencia máxima eléctrica 30 minutos			62		
Cilindrada (cm3)			0		2184
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm (motor eléctrico)			100		
Caja de velocidades			automática		
Cotas (en mm)					
Furgón					
Altura total	1955	1955	1955		
Distancia entre ejes	3275	3275	3275		
Longitud de Carga	2.512 \ 2.862	2.512 \ 2.862	2.512 \ 2.862		
Anchura interior entre pasos de rueda	1.6300000000000001	1.6300000000000001	1.6300000000000001		
Longitud total	4981 \ 5331	4981 \ 5331	4981 \ 5331		
Anchura total (sin espejos)	1924	1924	1924		
Longitud máxima de carga	2512 \ 2862	2512 \ 2862	2512 \ 2862		
altura máxima	1955	1955	1955		
Doble Cabina Plegable					
Altura total	1955				
Distancia entre ejes	3275				
Longitud de Carga	1.587				
Anchura interior entre pasos de rueda	1.6300000000000001				
Longitud total	4981				
Anchura total (sin espejos)	1924				
Longitud máxima de carga	1587				
altura máxima	1955				
Doble Cabina Fija					
Altura total			1955		
Distancia entre ejes			3275		
Longitud de Carga			1.587		
Anchura interior entre pasos de rueda			1.6300000000000001		
Longitud total			4981		
Anchura total (sin espejos)			1924		
Longitud máxima de carga			1587		
altura máxima			1955		
Piso Cabina					
Altura total			1920		
Distancia entre ejes			3275		
Anchura interior entre pasos de rueda			1.6300000000000001		
altura máxima			1920		
Pesos					
Furgón					
Peso bruto del vehículo (peso vacio + carga)	2656 \ 2830	2846 \ 2867	3021 \ 3053		
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos	2000 750	1000 750	1000 750		
Peso en orden de marcha (en kg)	1731 \ 1784	1920 \ 1942	2095 \ 2127		
Masa máxima autorizada	2656 \ 2830	2846 \ 2867	3021 \ 3053		
Peso máximo sobre flecha-sobre techo	170	170	170		
Doble Cabina Plegable					
Peso bruto del vehículo (peso vacio + carga)	2750				
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos	2000 750				
Peso en orden de marcha (en kg)	1838				
Masa máxima autorizada	2750				
Peso máximo sobre flecha-sobre techo	170				
Doble Cabina Fija					
Peso bruto del vehículo (peso vacio + carga)			3100		
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos			1000 750		
Peso en orden de marcha (en kg)			2238		
Masa máxima autorizada			3100		
Peso máximo sobre flecha-sobre techo			170		
Piso Cabina					
Peso bruto del vehículo (peso vacio + carga)			2809		
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos			1000 750		
Peso en orden de marcha (en kg)			1885		
Masa máxima autorizada			2809		
Prestaciones					
Furgón					
Velocidad maxima (en km/h)	160	132	132		
Doble Cabina Plegable					
Velocidad maxima (en km/h)	160				
Doble Cabina Fija					
Velocidad maxima (en km/h)			132		
Piso Cabina					
Velocidad maxima (en km/h)			130		

Caracteristicas técnicas

z me

Jumpy (desde prod de octubre 25)	**Diesel 120cv Manual**	**Eléctrico 100 kW 49 kWh Automática**	**Eléctrico 100 kW 75 kWh Automática**	**Diesel 150cv Automática**	**Diesel 150cv Manual**
Neumaticos					
Furgón					
Neumáticos	215/65 R16C 104T 215/65 R16C 104T 215/60 R17C 104T 215/60 R17C 104T \ 215/65 R16C 98T 215/65 R16C 98T 215/60 R17C 98T 215/60 R17C 98T	215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 109T 215/60 R17C 109T	215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 109T 215/60 R17C 109T		
Doble Cabina Plegable					
Neumáticos	215/65 R16C 98T 215/65 R16C 98T 215/60 R17C 98T 215/60 R17C 98T				
Doble Cabina Fija					
Neumáticos			215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 109T 215/60 R17C 109T		
Piso Cabina					
Neumáticos			215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H 215/60 R17C 104H		
WLTP					
Furgón					
Masa de Newton (incluye conductor y líquidos)	1751 \ 1804	1945 \ 1967	2118 \ 2150	1899 \ 1912	1869 \ 1901
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		306 \ 309	464 \ 470		
Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)	2656 \ 2830	2846 \ 2867	3021 \ 3053	2810 \ 3100	2780 \ 3100
Masa total de opciones (MOPT)	198 \ 200	212 \ 217	212 \ 217	206 \ 220	211 \ 225
Masa vacía (sin conductor)	1656 \ 1709	1845 \ 1867	2020 \ 2052	1804 \ 1817	1774 \ 1806
CT WLTP T&C	1	1	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	169 \ 174	0	0	178 \ 184	170 \ 178
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	6,4 \ 6,7			6,8 \ 7,0	6,5 \ 6,8
Consumo WLTP (eléctrico)		236 \ 238	237 \ 240		
Autonomía WLTP (eléctrico)		221 \ 223	347 \ 351		
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	166 \ 171	0	0	173	165
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,3 \ 6,5			6,6	6,3
Consumo (eletrico) mini de la familia WLTP		224	224		
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	370		
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	193 \ 194	0	0	198	190
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,3 \ 7,4			7,5	7,2
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264		
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313		
CT WLTP T&D	55	51	53	51	51
Tipo de vehiculo	CONV	ELEC	ELEC	CONV	CONV
Doble Cabina Plegable					
Masa de Newton (incluye conductor y líquidos)	1862				1954 \ 1974
Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)	2750				2850 \ 3100
Masa total de opciones (MOPT)	213				176 \ 191
Masa vacía (sin conductor)	1763				1855 \ 1875
CT WLTP T&C	1				1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	172				173 \ 180
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	6,6				6,6 \ 6,8
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	171				165
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,5				6,3
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	194				190
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,4				7,2
CT WLTP T&D	55				51
Tipo de vehiculo	CONV				CONV
Doble Cabina Fija					
Masa de Newton (incluye conductor y líquidos)			2261		1949 \ 1969
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			448		
Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)			3100		2850 \ 3100
Masa total de opciones (MOPT)			175		176 \ 191
Masa vacía (sin conductor)			2163		1855 \ 1875
CT WLTP T&C			1		1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP			0		172 \ 180
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP					6,6 \ 6,8
Consumo WLTP (eléctrico)			244		
Autonomía WLTP (eléctrico)			341		
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW			0		165
Consumo MIXTO Veh. LOW					6,3
Consumo (eletrico) mini de la familia WLTP			224		
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP			370		
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH			0		190
Consumo MIXTO Veh. HIGH					7,2
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			264		
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			313		
CT WLTP T&D			53		51
Tipo de vehiculo			ELEC		CONV
Piso Cabina					
Masa de Newton (incluye conductor y líquidos)			1888		1632
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			327		
Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)			2809		3100
Masa total de opciones (MOPT)			58		63
Masa vacía (sin conductor)			1808		1551
CT WLTP T&C			1		1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP			0		243
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP					9,3
Consumo WLTP (eléctrico)			365		
Autonomía WLTP (eléctrico)			212		
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW			0		199
Consumo MIXTO Veh. LOW					7,6
Consumo (eletrico) mini de la familia WLTP			289		
Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP			266		
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH			0		288
Consumo MIXTO Veh. HIGH					10,9
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			390		
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			194		
CT WLTP T&D			51		51
Tipo de vehiculo			ELEC		CONV
–					

JUMPY

Arquitectura: dimensiones exteriores

Update

Updated 23/10/2023	JUMPY 2023	JUMPY 2024	JUMPY 2023	JUMPY 2024
Dimensiones	**M**	**M**	**XL**	**XL**
Dimensiones Exteriores				
Longitud total	4959	4983	5309	5333
Ancho total (sin retrovisor exterior)	1920	1920	1920	1920
Ancho con los retrovisores exteriores plegados	2010	2010	2010	2010
Ancho con los retrovisores exteriores desplegados	2204	2204	2204	2204
Altura total de la furgoneta con carga útil estándar	1895	1895	-	-
Altura total de la furgoneta con carga útil aumentada	1930	1930	1935	1935
Altura total de la furgoneta con carga útil aumentada y altura adicional	1935	1935	1940	1940
Distancia entre ejes	3275	3275	3275	3275
Voladizo delantero	881	904	881	904
Voladizo trasero	803	803	1153	1153
Altura libre al suelo	150	150	150	150
Distancia al suelo con vehículo elevado (paquete Worksite)	175	175	175	175
ancho de vía delantera, centro de rueda	1627	1627	1627	1627
ancho de vía trasera, centro de rueda	1600	1600	1600	1600
Ángulo de aproximación con carga útil estándar	17.1	17.1	No aplicable	No aplicable
Ángulo de aproximación con mayor carga útil	16.8	16.8	16.8	16.8
Ángulo de aproximación con mayor carga útil y altura adicional	18.1	18.1	18.2	18.2
Ángulo de salida con carga útil estándar	21.1	21.1	No aplicable	No aplicable
Ángulo de salida con mayor carga útil	21.4	21.4	15.3	15.3
Ángulo de salida con mayor carga útil y altura adicional	21.4	21.4	15.2	15.2

Altura total exterior:

Acceso garantizado a aparcamientos subterráneos limitado a 1,90 m en las versiones de carga útil estándar. Los chasis con mayor carga útil significan que este acceso no se puede garantizar; Menos aún con el pack Worksite, debido a sus 20 mm de altura adicional.

Arquitectura: dimensiones útiles

Update

Updated 23/10/2023	JUMPY 2023	JUMPY 2024	JUMPY 2023	JUMPY 2024
Dimensiones	**M**	**M**	**XL**	**XL**
Dimensiones del área de carga				
Máx. longitud de carga del suelo (sin modularidad)	2512	2512	2862	2862
Máx. longitud de carga del suelo (con modularidad)	3674	3674	4024	4024
Longitud de carga a media altura	2185	2185	2535	2535
Ancho de carga entre pasos de rueda	1258	1258	1258	1258
Máx. ancho de carga	1636	1636	1636	1636
Máx. altura de carga	1397	1397	1397	1397
Volumen de carga				
Volumen de carga sin modularidad Moduwork	5.3	5.3	6.1	6.1
Volumen de carga con modularidad Moduwork	5.8	5.8	6.6	6.6
Número de Europalets	3	3	3	3
Dimensiones de apertura trasera				
Mín. umbral de altura	544	539	600	595
Máx. umbral de altura	613	608	633	628
Máx. ancho de apertura	1282	1282	1282	1282
Altura de apertura de puertas traseras	1220	1220	1220	1220
Dimensiones de apertura de puerta lateral corredera				
Máx. ancho de apertura	935	935	935	935
Altura de apertura de puerta lateral corredera	1241	1241	1241	1241
Maniobrabilidad				
Radio de giro entre bordillos	12.4	12.4	12.4	12.4
Radio de giro entre muros.	12.9	12.9	12.9	12.9